



Deckenschalung Flex Produktverzeichnis




Produktverzeichnis


Bezeichnung	(kg)	Artikel-Nr.
3S-Platten		
Dreischichtige Schalungsplatte, 27 mm dick. Andere Schalungsplatten und Abmessungen auf Anfrage.		
3S-Schalplatte P1 27 mm, 0,50 x 1,00 m	6,25	722-111.100
3S-Schalplatte P1 27 mm, 0,50 x 1,50 m	9,38	722-111.150
3S-Schalplatte P1 27 mm, 0,50 x 2,00 m	12,50	722-111.200
3S-Schalplatte P1 27 mm, 0,50 x 2,50 m	15,60	722-111.250
3S-Schalplatte P1 27 mm, 0,50 x 3,00 m	18,80	722-111.300
3S-Schalplatte T1 27 mm, 0,50 x 1,00 m	6,30	722-311.100
3S-Schalplatte T1 27 mm, 0,50 x 1,50 m	9,45	722-311.150
3S-Schalplatte T1 27 mm, 0,50 x 2,00 m	12,60	722-311.200
3S-Schalplatte T1 27 mm, 0,50 x 2,50 m	15,80	722-311.250
3S-Schalplatte T1 27 mm, 0,50 x 3,00 m	18,90	722-311.300
3S-Schalplatte BU1 27 mm, 0,50 x 1,00 m	6,25	726-411.100
3S-Schalplatte BU1 27 mm, 0,50 x 1,50 m	9,38	726-411.150
3S-Schalplatte BU1 27 mm, 0,50 x 2,00 m	12,50	726-411.200
3S-Schalplatte BU1 27 mm, 0,50 x 2,50 m	15,63	726-411.250
3S-Schalplatte BU1 27 mm, 0,50 x 3,00 m	18,75	726-411.300




Holzträger		
Holzträger PF20, 1,90 m	8,55	712-120.190
Holzträger PF20, 2,45 m	11,02	712-120.245
Holzträger PF20, 2,65 m	11,93	712-120.265
Holzträger PF20, 2,90 m	13,05	712-120.290
Holzträger PF20, 3,30 m	14,85	712-120.330
Holzträger PF20, 3,60 m	16,20	712-120.360
Holzträger PF20, 3,90 m	17,55	712-120.390
Holzträger PF20, 4,50 m	20,25	712-120.450
Holzträger PF20, 4,90 m	22,05	712-120.490
Holzträger PF20, 5,90 m	26,55	712-120.590
Zwischenlängen und Sonderlängen bis 12,00 m möglich		
Holzträger H20 top, 1,90 m	8,55	712-110.190
Holzträger H20 top, 2,45 m	11,02	712-110.245
Holzträger H20 top, 2,65 m	11,93	712-110.265
Holzträger H20 top, 2,90 m	13,05	712-110.290
Holzträger H20 top, 3,30 m	14,85	712-110.330
Holzträger H20 top, 3,60 m	16,20	712-110.360
Holzträger H20 top, 3,90 m	17,55	712-110.390
Holzträger H20 top, 4,50 m	20,25	712-110.450
Holzträger H20 top, 4,90 m	22,05	712-110.490
Holzträger H20 top, 5,90 m	26,55	712-110.590
Zwischenlängen und Sonderlängen bis 12,00 m möglich		




Bezeichnung	(kg)	Artikel-Nr.
Deckenstützen D, zul. Tragkraft 20 kN nach EN 1065		
Prop D30, verz.	15,90	731-400.300
Prop D35, verz.	19,70	731-400.350
Prop D40, verz.	22,10	731-400.400
Prop D55, verz.	34,90	731-400.550
Deckenstützen E, zul. Tragkraft 30 kN nach EN 1065		
Prop E25, verz.	15,90	731-405.250
Prop E30, verz.	18,30	731-405.300
Prop E35, verz.	23,80	731-405.350
Prop E40, verz.	26,70	731-405.400



Gabelkopf H20, verz.	4,00	211-101.020
Pro Gabelkopf werden zusätzlich benötigt: Federbolzen 14 x 120 mm, 1 Stk.		
	0,17	211-101.010




Haltekopf H20, verz.	0,55	211-101.100
Pro Haltekopf werden zusätzlich benötigt: Federbolzen 14 x 120 mm, 1 Stk.		
	0,17	211-101.010




Bezeichnung (kg) Artikel-Nr.


Federbolzen 14 x 120 mm 0.17 211-101.010




Dreibein, verz. 12.50 211-102.100



Schalgabel H20 Alu 3.20 211-103.100




Geländerschutzzwinde 1,00 m 7,50 211-210.150




Bezeichnung (kg) Artikel-Nr.

Barelle 1,48 x 0,91 m / Box, verz. 114.00 791-100.160



Barelle 1,48 x 0,91 m / EuroProp, verz. 38.50 791-100.165



Gitterbox 1,20 x 0,80 m, verz. 57.00 791-115.135

